

Система менеджмента качества (СМК)  
ООО «Воля» сертифицирована  
на соответствие  
требованиям  
стандарта  
ISO 9001:2008





Сертифицировано  
Русским Регистром



КОМПАНИЯ  
**ВОЛЯ**  
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ

# ЯРУС

ГРЯДКА ОЦИНКОВАННАЯ



Технический  
паспорт  
стр. 3-4



Инструкция  
по сборке  
стр. 5-6

## Описание

Грядка оцинкованная «Ярус» предназначена для использования на дачных и приусадебных участках в открытом грунте и в теплицах. Доборные элементы - это такие же детали, из которых состоит грядка. Длина одной доски 0,7 м, 1,0 м или 1,98 м. Комбинируя доски и их угол поворота в петле, формируйте грядки или клумбы различной формы и высоты. Необходимая длина грядки достигается покупкой дополнительных пакетов с удлиняющими вставками и добавлением к базовой длине 2 м. Грядка или клумба нестандартной формы может быть сформирована исключительно из доборных элементов.

Высота установленной грядки 17 см от уровня грунта. Оси заглубляются в грунт на 25 см. После размещения собранного бордюра на грунте равномерно заглубите оси, не допуская перекосов.

Перед началом эксплуатации грядка должна быть собрана и установлена в соответствии с инструкцией. Разбирать на зимний период не требуется.



**В процессе сборки будьте внимательны! Детали имеют острые углы. Остерегайтесь порезов! Работы проводить в защитных перчатках.**

## Гарантийные обязательства

Срок предъявления претензий – 12 месяцев со дня покупки.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

1. Установка бордюра с нарушением требований инструкции.
2. Деформации бордюра вследствие подвижки грунта.
3. Повреждения бордюра в процессе эксплуатации не являются основанием для предъявления претензий.

Предприятие - изготовитель: ООО «Воля»  
141983, г. Дубна Московской области, пер. Северный д.8.

Предприятие - изготовитель несёт ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ.






Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию бордюра.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ГРЯДКИ

Наименование	Кол-во, шт.	
	БАЗА	ВСТАВКА
Доска длинная 2 м 	2	2
Доска короткая 1(0,7) м 	2	-
Ось длинная Ø25x420 мм 	4	2
Заглушка 	4	2


## ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

(НЕ ВХОДЯТ В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ)


Доска длинная 2 м 
Доска короткая 1(0,7) м 
Ось длинная Ø25x420 мм 
Ось короткая Ø25x205 мм 
Заглушка 

Размер грядки	Кол-во, шт.				
	БАЗА	ВСТАВКА	Доборные элементы		
			Доска длинная 2 м	Доска короткая 1(0,7) м	Ось короткая 25x205 мм
Грядка высотой 0,17 м	2 м x 1(0,7) м	1	-	-	-
	4 м x 1(0,7) м	1	1	-	-
	6 м x 1(0,7) м	1	2	-	-
	8 м x 1(0,7) м	1	3	-	-
Грядка высотой 0,34 м	2 м x 1(0,7) м	1	-	2	2
	4 м x 1(0,7) м	1	1	4	2
	6 м x 1(0,7) м	1	2	6	2
	8 м x 1(0,7) м	1	3	8	2


## КОМПЛЕКТАЦИЯ ГРЯДОК НЕСТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ ИЗ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ




Наименование	Кол-во, шт.
Доска короткая 1(0,7) м	4
Ось длинная Ø25x420мм	4
Заглушка	4




Наименование	Кол-во, шт.
Доска короткая 1(0,7) м	4
Ось длинная Ø25x420мм	5
Заглушка	5



Наименование	Кол-во, шт.
Доска короткая 1(0,7) м	5
Ось длинная Ø25x420 мм	5
Заглушка	5




Наименование	Кол-во, шт.
Доска длинная 2 м	2
Доска короткая 1(0,7) м	4
Ось длинная Ø25x420 мм	6
Заглушка	6




Наименование	Кол-во, шт.
Доска длинная 2 м	1
Доска короткая 1(0,7) м	3
Ось длинная Ø25x420 мм	4
Заглушка	4

## 1 Сборка Базы


1




2




3





4



## 2 Нарращивание длины грядки с помощью Вставки



## 2 Нарращивание высоты грядки с помощью доборных элементов





Предприятие-изготовитель:  
ООО «Воля», г. Дубна Московской области.  
тел/факс: 8 (495) 598-59-90  
[www.teplicity.ru](http://www.teplicity.ru)  
e-mail: [info@teplicity.ru](mailto:info@teplicity.ru)

Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме целиком или частично без письменного разрешения компании «Воля»